

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Direttore: Dr. Antonio MaggioloU.O.S. Salute Ambiente  
Responsabile: Dr. Fabio Zanini

Prot. n. 73650/SISP

Valeggio sul Mincio, 27/04/2018

Risp. n. 3002 del 15/03/2018

Al Sig. **Sindaco**  
del Comune di **BRENZONE sul GARDA** (VR)  
PEC: brenzone.vr@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Parere in deroga per manifestazioni di interesse relative al piano degli interventi del Comune di Brenzone sul Garda, in area di vincolo cimiteriale (VR).

VISTA la richiesta di codesta Amministrazione, di cui a margine, intesa ad ottenere il parere in merito a quanto in oggetto;

VISTO gli elaborati grafici dell'Arch. Elena Patruno;

VISTA la relazione tecnico-urbanistica redatta dal progettista;

FATTO SALVO quanto previsto dall'art. 28 della Legge 1.8.2002, n. 166;

**SI RAPPRESENTA,**

dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, che per i cimiteri di Castello, Castelletto e Marniga nel Comune di Brenzone non si evidenziano motivi di ordine igienico-sanitario che ostino all'edificazione all'interno dell'attuale fascia di rispetto cimiteriale compresa tra 50 e 200 metri al fine dell'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica, previa riduzione della stessa fascia.

Si sottolinea, ad ogni modo, che dovrà essere garantita, in caso di eventuali futuri ampliamenti del cimitero stesso, comunque una zona di rispetto cimiteriale non inferiore a m. 50.

Si rinvia comunque alla S.V., relativamente agli aspetti attinenti alla materia urbanistica e di programmazione dell'uso del territorio di competenza di codesta Amministrazione, ogni determinazione conclusiva in proposito.

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento  
Dott. Salvatore FalconeReferente istruttoria: TdP gem. Marco Zanotti  
Tel.: 045 6338650  
E-mail: mzanotti.b@aulss9.veneto.it